



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 125/DSL/2022

Data: 30/06/2022

CIG: 90169942D8

OGGETTO: *Attingimento su ordine n. 161_S_21 del 17_12_2021 – Fornitura di attrezzatura manuale, a batteria e pneumatica, chimica tecnica, vernici spray, solventi e lubrificanti per Sesta Lab.*

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre tempestivamente di attrezzatura manuale, a batteria e pneumatica, chimica tecnica, vernici spray, solventi e lubrificanti per Sesta Lab, come da tabella seguente:

Pos.	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità
15	Spray	Bomboletta Spray 400 ml RAL 6003	N°	50
6	Spray	Bomboletta Spray 400 ml RAL 6004	N°	50
16	Spray	Bomboletta Spray 400 ml RAL 6008	N°	50
20	Grasso al rame	Lattina 500 gr; Temperatura di utilizzo da -35°C a +1100°C; Antigrippaggi;	N°	50
37	Chiave a Rullino	Apertura massima 32 mm	N°	5
176	Disco da taglio	Dimensioni 125 mm * 1 mm; Adatti per acciaio; Piatto;	N°	200
177	Disco da taglio	Dimensioni 125 mm * 1,6 mm; Adatti per acciaio; Piatto;	N°	200
201	Olio da taglio	bombola spray da 400 ml	N°	75
22	Grasso alla grafite	Cartuccia 400 gr; Punto di gocciolamento +180°C; Temperatura di utilizzo da -30°C a +130°C	N°	50
1	Sciogliruggine	Resistenza termica da -40°C a +300°C; Bomboletta spray 400 ml;	N°	50



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

143	Giratubo modello Americano	Corpo in alluminio; Capacità tubo 2";	N°	5
17	Zinco Spray	Bomboletta Spray 400 ml; 98% Zinco puro; Temperatura di utilizzo da -50°C a +500°C	N°	15
183	Paranco	Paranco a catena da 750kg	N°	2

VISTO quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre".

PREMESSO che per soddisfare il predetto fabbisogno è in essere il contratto n. 161_S_21 del 17_12_2021 con l'operatore economico FOERCH S.R.L., con sede legale in Bolzano (BZ) e C.F. 01401020217, con durata sessennale e importo presunto di € 93.876,51, oltre IVA se dovuta per legge, aggiudicato con determina dirigenziale n. 384/DSL/2021 del 16/12/2021.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

RILEVATO che, per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI).

ATTESO che:

- Per quanto suddetto si stima una spesa sul contratto in essere pari ad € 4.979,35, oltre IVA se dovuta per legge, come da tabella seguente:

Pos.	Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Totale
15	Spray	Bomboletta Spray 400 ml RAL 6003	N°	50	4,98 €	249,00 €
6	Spray	Bomboletta Spray 400 ml RAL 6004	N°	50	5,81 €	290,50 €
16	Spray	Bomboletta Spray 400 ml RAL 6008	N°	50	5,13 €	256,50 €
20	Grasso al rame	Lattina 500 gr; Temperatura di utilizzo da -35°C a +1100°C; Antigrippaggi;	N°	50	30,61 €	1.530,50 €
37	Chiave a Rullino	Apertura massima 32 mm	N°	5	86,39 €	431,95 €
176	Disco da taglio	Dimensioni 125 mm * 1 mm; Adatti per acciaio;	N°	200	1,00 €	200,00 €



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

		Piatto;				
177	Disco da taglio	Dimensioni 125 mm * 1,6 mm; Adatti per acciaio; Piatto;	N°	200	1,10 €	220,00 €
201	Olio da taglio	bombola spray da 400 ml	N°	75	7,80 €	585,00 €
22	Grasso alla grafite	Cartuccia 400 gr; Punto di gocciolamento +180°C; Temperatura di utilizzo da -30°C a +130°C	N°	50	4,60 €	230,00 €
1	Scioglieruggine	Resistenza termica da -40°C a +300°C; Bomboletta spray 400 ml;	N°	50	4,71 €	235,50 €
143	Giratubo modello Americano	Corpo in alluminio; Capacità tubo 2";	N°	5	26,98 €	134,90 €
17	Zinco Spray	Bomboletta Spray 400 ml; 98% Zinco puro; Temperatura di utilizzo da -50°C a +500°C	N°	15	6,90 €	103,50 €
183	Paranco	Paranco a catena da 750kg	N°	2	256,00 €	512,00 €

- Gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VERIFICATO e attestato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

CONSIDERATO che:

- L'ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla lettera d'invito (richiesta di preventivo).
- In relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dal sottoscritto Giulio Grassi, Direttore di Sesta Lab.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

ESPRESSO sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta.

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
- La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019,

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l’attingimento di spesa sul contratto n. 161_S_21 del 17_12_2021 ed il relativo ordine di servizio all’operatore economico FOERCH S.R.L., con sede legale in Bolzano (BZ) e C.F. 01401020217, per un importo totale presunto di € 4.979,35, oltre IVA se dovuta per legge.
- Di dare atto che l’ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l’Amministrazione dispone l’ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.
- Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d’appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell’esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento.
- Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Di inserire la presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 01/07/2022.

Firma del Dirigente Responsabile
(Giulio Grassi)

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate*